Dokument elektroniczny

RPW/6680/2023

Data:2023-06-29

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2023-06-29

GM.i.6221.20.2023

Dane nadawcy

[redacted]

pl

ATEM-Polska Sp. z o.o.
81-537 Gdynia (miasto)
ul. Łużycka 2
Województwo: POMORSKIE
Powiat: Gdynia
Gmina: Gdynia (gmina miejska)

Dane adresata

STAROSTWO POWIATOWE W JAWORZE (59-400 JAWOR, WOJ. DOLNOŚLĄSKIE)

WNIOSEK

TS_BT33184_20_JAWOR_zgłoszenie emisji_pismo przewodnie_2023.06.27

TS_BT33184_20_JAWOR_zgłoszenie emisji_pismo przewodnie_2023.06.27

Załączniki:

1. TS_BT33184_20_JAWOR_zgłoszenie emisji_pismo przewodnie_2023.06.27.pdf - TS_BT33184_20_JAWOR_zgłoszenie emisji_pismo przewodnie_2023.06.27
2. TS_BT33184_20_JAWOR_zgłoszenie_emisji_2023.06.27.pdf - TS_BT33184_20_JAWOR_zgłoszenie_emisji_2023.06.27
3. TS_BT33184_20_JAWOR_zgłoszenie emisji_KRS.pdf - TS_BT33184_20_JAWOR_zgłoszenie emisji_KRS
4. TS_BT33184_20_JAWOR_zgłoszenie emisji_opłata_skarbowa.pdf - TS_BT33184_20_JAWOR_zgłoszenie emisji_opłata_skarbowa
5. TS_BT33184_20_JAWOR_zgłoszenie emisji_pełnomocnictwo.pdf - TS_BT33184_20_JAWOR_zgłoszenie emisji_pełnomocnictwo
6. TS_BT33184_20_JAWOR_zgłoszenie emisji_OŚ_MAJ_2023.pdf - TS_BT33184_20_JAWOR_zgłoszenie emisji_OŚ_MAJ_2023

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu: 2023-06-29T08:31:09.248+02:00

Podpis elektroniczny

axians

Towerlink Poland Sp. z o.o.
Ul. Kasprzaka 4
01-211 Warszawa

Pełnomocnik: Tomasz Sobczak
Dane do korespondencji:
ATEM-Polska Sp. z o.o.
ul. Jeździecka 19
53-032 Wrocław

Wrocław, dnia 27.06.2023 r.

Starostwo Powiatowe w Jaworze
ul. Wrocławska 26
59-400 Jawor

Dotyczy ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska [Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.]

Działając z upoważnienia Towerlink Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 4, informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej BT33184.20 JAWOR zlokalizowanej w miejscowości Jawor, dz. nr 99/29, obręb Nr 6 Przemysłowy.
W odniesieniu do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo Ochrony Środowiska [Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.] dane ulegają zmianie w sposób przedstawiony na dołączonym formularzu.

Z poważaniem
Tomasz Sobczak; ATEM-Polska Sp. z o.o.

Elektronicznie podpisany przez Tomasz Sobczak; ATEM-Polska Sp. z o.o.
Data: 2023.06.29 08:27:50 +02'00'

INFORMACJA O ZMIANIE W ZAKRESIE DANYCH INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE BT33184.20 JAWOR

I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia

1 Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia
Starostwo Powiatowe w Jaworze
ul. Wrocławska 26
59-400 Jawor

2 Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację
stacja bazowa **BT33184 JAWOR**

3 Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli KTS[1)] jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja
MAKROREGION POŁUDNIOWO-ZACHODNI 10030000000000
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE 10030200000000
REGION DOLNOSLĄSKIE 10030210000000
PODREGION JELENIOGÓRSKI 10030210100000
POWIAT JAWORSKI 10030210105000
GMINA JAWOR 10030210105011

4 Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby
Towerlink Poland Sp. z o.o. ul. Kasprzaka 4, 01-211 Warszawa

5 Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
Jawor, dz. nr 99/29, obręb Nr 6 Przemysłowy

6 Rodzaj instalacji, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 880)
instalacje radiokomunikacyjne, których równoważna moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitujące la elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz

7 Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług
działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej
Podane wartości należy rozumieć jako szacowaną maksymalną liczbę użytkowników zalogowanych do stacji bazowej w danej technologii.
Użytkownicy Ci przez większość czasu znajdują się w trybie czuwania (idle), wchodząc w tryb aktywny tylko w momentach faktycznego używania zasobów sieciowych stacji bazowej, czyli prowadząc rozmowy telefoniczne lub transmitując dane

8 Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę

9 Wielkość i rodzaj emisji [1)]
sumaryczna moc EIRP anten sektorowych 109 755 W
sumaryczna moc EIRP anten radioliniowych 4075 W
Pole elektromagnetyczne EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12

10 Opis stosowanych metod ograniczania emisji:
W celu ograniczenia emisji prowadzący instalację podjął działania techniczne, które powodują, że ponadnormatywny poziom pól elektromagnetycznych nie występuje w miejscach dostępnych dla ludności.
Zastosowano działania techniczne zmierzające do izolacji obszarów o zwiększonym poziomie promieniowania od miejsc dostępnych dla ludzi: montaż systemów antenowych na znacznej wysokości, dobór typów anten, kształtowanie charakterystyki promieniowania.

11 Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami
W miejscach dostępnych dla ludności poziom pola elektromagnetycznego nie przekracza wartości normatywnych.

12 Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

1) współrzędne geograficzne anteny	2) częstotliwość pracy	3) wysokości środków elektrycznych anten nad poziomem terenu	4) EIRP - równoważna moc promieniowane izotropowo	5) zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania
51°03'20,30"N 16°12'34,00"E	1800 MHz 900 MHz	37,6 m	3454 W 5441 W	Azymut 60° Pochylenie 0-6°, 0-7°
51°03'20,30"N 16°12'34,00"E	1800 MHz 900 MHz	37,6 m	3454 W 5441 W	Azymut 180° Pochylenie 0-5°, 0-5°
51°03'20,30"N 16°12'34,00"E	1800 MHz 900 MHz	37,6 m	3454 W 5441 W	Azymut 300° Pochylenie 0-6°, 0-7°
51°03'20,30"N 16°12'34,00"E	2100 MHz 2600 MHz	37,6 m	6032 W 5907 W	Azymut 60° Pochylenie 2-6°, 2-6°
51°03'20,30"N 16°12'34,00"E	2100 MHz 2600 MHz	37,6 m	6032 W 5907 W	Azymut 180° Pochylenie 2-5°, 2-5°

51°03'20,30"N 16°12'34,00"E	2100 MHz 2600 MHz	37,6 m	6032 W 5907 W	Azymut 300° Pochylenie 2-6°, 2-6°
51°03'20,30"N 16°12'34,00"E	2600 MHz	37,6 m	15751 W	Azymut 60° Pochylenie 2-6°
51°03'20,30"N 16°12'34,00"E	2600 MHz	37,6 m	15751 W	Azymut 180° Pochylenie 2-5°
51°03'20,30"N 16°12'34,00"E	2600 MHz	37,6 m	15751 W	Azymut 300° Pochylenie 2-6°
51°03'20,30"N 16°12'34,00"E	38 GHz	35,5 m	7 W	Azymut 144°
51°03'20,30"N 16°12'34,00"E	38 GHz	35,5 m	11 W	Azymut 220°
51°03'20,30"N 16°12'34,00"E	80 GHz	35 m	35 W	Azymut 239°
51°03'20,30"N 16°12'34,00"E	80 GHz	35,5 m	1778 W	Azymut 252°
51°03'20,30"N 16°12'34,00"E	23 GHz	36 m	1122 W	Azymut 255°
51°03'20,30"N 16°12'34,00"E	80 GHz	34 m	1122 W	Azymut 309°

6) Na podstawie wykonanej analizy stwierdza się, że w odległościach od anten sektorowych, określonych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9. listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), wzdłuż osi głównych wiązek promieniowania tych anten, nie występują miejsca dostępne dla ludności.

7) Wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych zawiera załącznik nr 1 Sprawozdanie z pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych

13. Miejscowość, data (rok - miesiąc - dzień):
Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację

Tomasz Sobczak
ATEM-Polska Sp. z o.o.
ul. Jeździecka 19
53-032 Wrocław

Tomasz Sobczak, ATEM-Polska Sp. z o.o. Elektronicznie podpisany przez Tomasz Sobczak; ATEM-Polska Sp. z o.o. Data: 2023.06.29 08:27:21 +02'00'

Podpis

Wrocław, 27.06.2023 r.

II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie

Data zarejestrowania zgłoszenia	Numer zgłoszenia
29.06.2023 r.	Gmi. 6221.20.2023

Objaśnienia:
1) System Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych (KTS) wprowadzony Zarządzeniem wewnętrznym nr 22 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych
2) W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych - napięcie znamionowe, a w przypadku pozostałych instalacji - równoważne moce promieniowane izotropowo (EIRP) poszczególnych anten

Załączniki:
1) Sprawozdanie z pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych
2) Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej
3) Odpis pełnomocnictwa
4) Odpis z rejestru przedsiębiorców-KRS