AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ	
I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia	
1.Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia *Starostwo Powiatowe w Jaworze* *Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa* *59-400 Jawor* *ul. Wrocławska 26*	
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację *JWR3003 (zgłoszenie nr 9)*	
3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja. *woj. DOLNOŚLĄSKIE 2.5.02 (TERYT: 02) (KTS: 10030200000000), pow. jaworski 4.5.02.01.05 (TERYT: 0205) (KTS: 10030210105000), gm. Jawor 5.5.02.01.05.01.1 (TERYT: 0205011) (KTS: 10030210105011)*	
4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby *P4 Sp. z.o.o., ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa*	
5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji *ul. Starojaworska 104, 59-400 Jawor, gm. Jawor, pow. jaworski*	
6. Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879). *Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.*	
7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług. *Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne dla ilości do 2000 użytkowników jednocześnie.*	
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny) *Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę.*	
9. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten: *Antena Sektorowa 11_LV: 12811W* *Antena Sektorowa 12_HNV: 12811W* *Antena Sektorowa 13_GKOT: 11918W* *Antena Sektorowa 14_Y: 9733W* *Antena Sektorowa 21_LV: 12811W* *Antena Sektorowa 22_HNV: 12811W* *Antena Sektorowa 23_GKOT: 11918W* *Antena Sektorowa 31_LV: 12811W* *Antena Sektorowa 32_HNV: 12811W* *Antena Sektorowa 33_GKOT: 11918W* *Antena Sektorowa 34_Y: 9733W* *Radiolinia RL1: 6457W* *Radiolinia RL2: 3020W*	
10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji *Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych niż niezbędne do zapewnienia obsługi użytkowników sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komórkowej określona odpowiednimi normami.*	
11. Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami *Konstrukcja stacji ogranicza wielkość emisji, tak że obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól elektromagnetycznych są zachowane.*	
12. Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do rozporządzenia, które utraciło moc dnia 1 stycznia 2021 roku.	
LP 1.	Współrzędne geograficzne anten instalacji: *Antena Sektorowa 11_LV: (16°09'45.4"E,51°04'38.5"N)* *Antena Sektorowa 12_HNV: (16°09'45.4"E,51°04'38.5"N)* *Antena Sektorowa 13_GKOT: (16°09'45.4"E,51°04'38.5"N)* *Antena Sektorowa 14_Y: (16°09'45.4"E,51°04'38.5"N)* *Antena Sektorowa 21_LV: (16°09'45.4"E,51°04'38.5"N)* *Antena Sektorowa 22_HNV: (16°09'45.4"E,51°04'38.5"N)* *Antena Sektorowa 23_GKOT: (16°09'45.4"E,51°04'38.5"N)* *Antena Sektorowa 31_LV: (16°09'45.4"E,51°04'38.5"N)* *Antena Sektorowa 32_HNV: (16°09'45.4"E,51°04'38.5"N)* *Antena Sektorowa 33_GKOT: (16°09'45.4"E,51°04'38.5"N)* *Antena Sektorowa 34_Y: (16°09'45.4"E,51°04'38.5"N)* *Radiolinia RL1: (16°09'45.4"E,51°04'38.5"N)*

	Radiolinia RL2: (16°09'45.4"E,51°04'38.5"N)
LP 2.	Częstotliwość pracy instalacji: *800MHz,900MHz,1800MHz,2100MHz,2600MHz,3500MHz,13GHz,80GHz*
LP 3.	Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu: *Antena Sektorowa 11_LV: 58,00m* *Antena Sektorowa 12_HNV: 58,00m* *Antena Sektorowa 13_GKOT: 58,00m* *Antena Sektorowa 14_Y: 58,90m* *Antena Sektorowa 21_LV: 31,00m* *Antena Sektorowa 22_HNV: 31,00m* *Antena Sektorowa 23_GKOT: 31,00m* *Antena Sektorowa 31_LV: 58,00m* *Antena Sektorowa 32_HNV: 58,00m* *Antena Sektorowa 33_GKOT: 58,00m* *Antena Sektorowa 34_Y: 58,90m* *Radiolinia RL1: 30,00m* *Radiolinia RL2: 31,00m*
LP 4.	Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten: *Antena Sektorowa 11_LV: 12811W* *Antena Sektorowa 12_HNV: 12811W* *Antena Sektorowa 13_GKOT: 11918W* *Antena Sektorowa 14_Y: 9733W* *Antena Sektorowa 21_LV: 12811W* *Antena Sektorowa 22_HNV: 12811W* *Antena Sektorowa 23_GKOT: 11918W* *Antena Sektorowa 31_LV: 12811W* *Antena Sektorowa 32_HNV: 12811W* *Antena Sektorowa 33_GKOT: 11918W* *Antena Sektorowa 34_Y: 9733W* *Radiolinia RL1: 6457W* *Radiolinia RL2: 3020W*
LP 5.	Zakresy azymutów i katów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten Instalacji: *Antena Sektorowa 11_LV: azymut 0° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz)* *Antena Sektorowa 12_HNV: azymut 0° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz)* *Antena Sektorowa 13_GKOT: azymut 0° , pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz)* *Antena Sektorowa 14_Y: azymut 0° , pochylenie 2-12° (3500MHz)* *Antena Sektorowa 21_LV: azymut 120° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz)* *Antena Sektorowa 22_HNV: azymut 120° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz)* *Antena Sektorowa 23_GKOT: azymut 120° , pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz)* *Antena Sektorowa 31_LV: azymut 210° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz)* *Antena Sektorowa 32_HNV: azymut 210° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz)* *Antena Sektorowa 33_GKOT: azymut 210° , pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz)* *Antena Sektorowa 34_Y: azymut 210° , pochylenie 2-12° (3500MHz)* *Radiolinia RL1: azymut 100°* *Radiolinia RL2: azymut 168°*
LP 6.	*Niniejsza instalacja radiokomunikacyjna nie zalicza się do przedsięwzięć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – podobnie jak każda inna instalacja radiokomunikacyjna (co jest skutkiem uchylenia ze skutkiem od dnia 4 czerwca 2022 roku przepisów § 2 ust. 1 pkt 7) oraz § 3 ust. 1 pkt 8) rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 2022r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; Dz. U. 2022 poz. 1071 z dnia 20 maja 2022r.)*

LP 7.	*Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony środowiska – jako załącznik.*

13. Miejscowość, data: *Poznań, 2026-06-19*

Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację: *Adam Przybylski*

Podpis: Adam Przybylski

II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie

Data zarejestrowania zgłoszenia	Numer zgłoszenia
23.06.2026r.	GW.I.6221.12.2026